

Funciones digitales y mandos de control

Märklin 38111 | H0 1:87

Datos del fabricante, organizados por Iberplace - Comprobado el 27.10.2026

● = indicada por el fabricante para este mando; - = no indicada en esta tabla. Los símbolos describen la configuración de fábrica.

Función	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Luces frontales	●	●	●	●	●
Función especial de iluminación	●	●	●	●	●
Sonido de marcha de locomotora eléctrica	●	●	●	●	●
Bocina aguda	●	●	●	●	●
Control directo	●	●	●	●	●
Iluminación de la sala de máquinas	-	●	●	●	●
Iluminación de cabina	-	●	●	●	●
Bocina grave	-	●	●	●	●
Iluminación de cabina	-	●	●	●	●
Desactivar el chirrido de frenos	-	-	●	●	●
Apagar luces frontales del lado 2	-	-	●	●	●
Apagar luces frontales del lado 1	-	-	●	●	●
Ventilador	-	-	●	●	●
Compresor	-	-	●	●	●
Liberar aire comprimido	-	-	●	●	●
Sonido del pantógrafo	-	-	●	●	●
Arenero	-	-	-	-	●
Juntas de carril	-	-	-	-	●
Silbato del revisor	-	-	-	-	●
Sonido de enganche	-	-	-	-	●
Velocidad y luces de maniobras	-	-	-	-	●
Tope contra tope	-	-	-	-	●
Locución: historia de la locomotora	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): funciones ampliadas con software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): funciones ampliadas con software 3.55.

Fuente: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38111>

Digitale Funktionen und Steuergeräte

Märklin 38111 | H0 1:87

Herstellerdaten, aufbereitet von Iberplace - Geprüft am 27.10.2026

● = vom Hersteller für dieses Steuergerät ausgewiesen; - = in dieser Tabelle nicht ausgewiesen. Die Symbole beschreiben die Werksausführung.

Funktion	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Spitzensignal	●	●	●	●	●
Besondere Lichtfunktion	●	●	●	●	●
E-Lok-Fahrgeräusch	●	●	●	●	●
Signalhorn hoch	●	●	●	●	●
Direktsteuerung	●	●	●	●	●
Maschinenraumbelichtung	-	●	●	●	●
Führerstandsbeleuchtung	-	●	●	●	●
Signalhorn tief	-	●	●	●	●
Führerstandsbeleuchtung	-	●	●	●	●
Bremsenquietschen aus	-	-	●	●	●
Spitzensignal Lokseite 2 aus	-	-	●	●	●
Spitzensignal Lokseite 1 aus	-	-	●	●	●
Lüfter	-	-	●	●	●
Kompressor	-	-	●	●	●
Druckluft ablassen	-	-	●	●	●
Panto-Geräusch	-	-	●	●	●
Sanden	-	-	-	-	●
Schienenstoß	-	-	-	-	●
Schaffnerpfeiff	-	-	-	-	●
Ankuppelgeräusch	-	-	-	-	●
Rangiergang + Rangierlicht	-	-	-	-	●
Puffer an Puffer	-	-	-	-	●
Ansage: Geschichte der Lokomotive	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): erweiterter Funktionsumfang mit Software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): erweiterter Funktionsumfang mit Software 3.55.

Quelle: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38111>

Digital functions and controllers

Märklin 38111 | H0 1:87

Manufacturer data, organised by Iberplace - Checked on 27.10.2026

● = listed by the manufacturer for this controller; - = not listed in this table. Symbols describe the factory configuration.

Function	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Headlights	●	●	●	●	●
Special lighting function	●	●	●	●	●
Electric locomotive running sounds	●	●	●	●	●
High-pitched horn	●	●	●	●	●
Direct control	●	●	●	●	●
Engine room lighting	-	●	●	●	●
Cab lighting	-	●	●	●	●
Low-pitched horn	-	●	●	●	●
Cab lighting	-	●	●	●	●
Brake squeal off	-	-	●	●	●
Headlights at locomotive end 2 off	-	-	●	●	●
Headlights at locomotive end 1 off	-	-	●	●	●
Fan	-	-	●	●	●
Compressor	-	-	●	●	●
Release compressed air	-	-	●	●	●
Pantograph sound	-	-	●	●	●
Sanding	-	-	-	-	●
Rail joints	-	-	-	-	●
Conductor's whistle	-	-	-	-	●
Coupling sound	-	-	-	-	●
Switching speed and switching lights	-	-	-	-	●
Buffer to buffer	-	-	-	-	●
Announcement: locomotive history	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): extended functions with software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): extended functions with software 3.55.

Source: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38111>

Fonctions numériques et commandes

Märklin 38111 | H0 1:87

Données du fabricant, organisées par Iberplace - Vérifié le 27.10.2026

● = indiquée par le fabricant pour cette commande ; - = non indiquée dans ce tableau. Les symboles décrivent la configuration d'usine.

Fonction	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Fanal	●	●	●	●	●
Fonction spéciale d'éclairage	●	●	●	●	●
Bruit de marche de locomotive électrique	●	●	●	●	●
Avertisseur aigu	●	●	●	●	●
Commande directe	●	●	●	●	●
Éclairage du compartiment machines	-	●	●	●	●
Éclairage du poste de conduite	-	●	●	●	●
Avertisseur grave	-	●	●	●	●
Éclairage du poste de conduite	-	●	●	●	●
Désactivation du grincement des freins	-	-	●	●	●
Fanal côté 2 éteint	-	-	●	●	●
Fanal côté 1 éteint	-	-	●	●	●
Ventilateur	-	-	●	●	●
Compresseur	-	-	●	●	●
Purge d'air comprimé	-	-	●	●	●
Bruit du pantographe	-	-	●	●	●
Sablage	-	-	-	-	●
Joints de rails	-	-	-	-	●
Sifflet du contrôleur	-	-	-	-	●
Bruit d'attelage	-	-	-	-	●
Vitesse et éclairage de manœuvre	-	-	-	-	●
Tampon contre tampon	-	-	-	-	●
Annonce : histoire de la locomotive	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215) : fonctions étendues avec le logiciel 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955) : fonctions étendues avec le logiciel 3.55.

Source: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38111>

Funzioni digitali e centrali di comando

Märklin 38111 | H0 1:87

Dati del produttore, organizzati da Iberplace - Verificato il 27.10.2026

● = indicata dal produttore per questa centrale; - = non indicata nella tabella. I simboli descrivono la configurazione di fabbrica.

Funzione	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Illuminazione frontale	●	●	●	●	●
Funzione speciale di illuminazione	●	●	●	●	●
Rumore di marcia della locomotiva elettrica	●	●	●	●	●
Tromba acuta	●	●	●	●	●
Comando diretto	●	●	●	●	●
Illuminazione del vano macchine	-	●	●	●	●
Illuminazione della cabina	-	●	●	●	●
Tromba bassa	-	●	●	●	●
Illuminazione della cabina	-	●	●	●	●
Disattivazione dello stridio dei freni	-	-	●	●	●
Luci frontali lato 2 spente	-	-	●	●	●
Luci frontali lato 1 spente	-	-	●	●	●
Ventilatore	-	-	●	●	●
Compressore	-	-	●	●	●
Scarico dell'aria compressa	-	-	●	●	●
Rumore del pantografo	-	-	●	●	●
Sabbiatura	-	-	-	-	●
Giunti delle rotaie	-	-	-	-	●
Fischio del capotreno	-	-	-	-	●
Rumore di aggancio	-	-	-	-	●
Velocità e luci di manovra	-	-	-	-	●
Respingente contro respingente	-	-	-	-	●
Annuncio: storia della locomotiva	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): funzioni ampliate con software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): funzioni ampliate con software 3.55.

Fonte: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38111>

Digitale functies en regelapparaten

Märklin 38111 | H0 1:87

Gegevens van de fabrikant, geordend door Iberplace - Gecontroleerd op 27.10.2026

● = door de fabrikant voor dit regelapparaat vermeld; - = niet vermeld in deze tabel. De symbolen beschrijven de fabrieksuitvoering.

Functie	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Frontsein	●	●	●	●	●
Bijzondere lichtfunctie	●	●	●	●	●
Rijgeluid elektrische locomotief	●	●	●	●	●
Hoge signaalhoorn	●	●	●	●	●
Directe regeling	●	●	●	●	●
Machinekamerverlichting	-	●	●	●	●
Cabineverlichting	-	●	●	●	●
Lage signaalhoorn	-	●	●	●	●
Cabineverlichting	-	●	●	●	●
Piepen van remmen uit	-	-	●	●	●
Frontsein loczijde 2 uit	-	-	●	●	●
Frontsein loczijde 1 uit	-	-	●	●	●
Ventilator	-	-	●	●	●
Compressor	-	-	●	●	●
Perslucht afdrukken	-	-	●	●	●
Pantograafgeluid	-	-	●	●	●
Zand strooien	-	-	-	-	●
Railvoegen	-	-	-	-	●
Conducteursfluit	-	-	-	-	●
Koppelgeluid	-	-	-	-	●
Rangeersnelheid en rangeerlicht	-	-	-	-	●
Buffer tegen buffer	-	-	-	-	●
Omroep: geschiedenis van de locomotief	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): uitgebreide functies met software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): uitgebreide functies met software 3.55.

Bron: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38111>