

Funciones digitales y mandos de control

Märklin 38448 | H0 1:87

Datos del fabricante, organizados por Iberplace - Comprobado el 27.10.2026

● = indicada por el fabricante para este mando; - = no indicada en esta tabla. Los símbolos describen la configuración de fábrica.

Función	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Luces frontales	●	●	●	●	●
Generador de humo	●	●	●	●	●
Sonido de marcha de locomotora diésel	●	●	●	●	●
Bocina	●	●	●	●	●
Control directo	●	●	●	●	●
Desactivar el chirrido de frenos	-	●	●	●	●
Iluminación de cabina	-	●	●	●	●
Velocidad de maniobras	-	●	●	●	●
Silbato de maniobras	-	●	●	●	●
Iluminación de las placas de matrícula	-	-	●	●	●
Luces de largo alcance	-	-	●	●	●
Función de iluminación	-	-	●	●	●
Apagar las luces delanteras	-	-	●	●	●
Radio de cabina	-	-	●	●	●
Apagar las luces delanteras	-	-	●	●	●
Ventilador	-	-	●	●	●
Campana	-	-	-	-	●
Sonido de enganche	-	-	-	-	●
Sonido de desenganche	-	-	-	-	●
Función especial de sonido	-	-	-	-	●
Apagar las luces traseras	-	-	-	-	●
Apagar las luces traseras	-	-	-	-	●
Función de iluminación	-	-	-	-	●
Liberar aire comprimido	-	-	-	-	●
Arenero	-	-	-	-	●
Compresor	-	-	-	-	●
Reponer gasóleo	-	-	-	-	●
Secuencia de funcionamiento	-	-	-	-	●
Radio de cabina	-	-	-	-	●
Radio de cabina	-	-	-	-	●
Abrir la puerta de cabina	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): funciones ampliadas con software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): funciones ampliadas con software 3.55.

Fuente: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38448>

Digitale Funktionen und Steuergeräte

Märklin 38448 | H0 1:87

Herstellerdaten, aufbereitet von Iberplace - Geprüft am 27.10.2026

● = vom Hersteller für dieses Steuergerät ausgewiesen; - = in dieser Tabelle nicht ausgewiesen. Die Symbole beschreiben die Werksausführung.

Funktion	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Spitzensignal	●	●	●	●	●
Raucheinsatz	●	●	●	●	●
Diesellok-Fahrgeräusch	●	●	●	●	●
Signalhorn	●	●	●	●	●
Direktsteuerung	●	●	●	●	●
Bremsenquietschen aus	-	●	●	●	●
Führerstandsbeleuchtung	-	●	●	●	●
Rangiergang	-	●	●	●	●
Rangierpfeif	-	●	●	●	●
Nummerntafel Beleuchtung	-	-	●	●	●
Fernlicht	-	-	●	●	●
Lichtfunktion	-	-	●	●	●
Spitzensignal vorne aus	-	-	●	●	●
Kabinenfunk	-	-	●	●	●
Spitzensignal vorne aus	-	-	●	●	●
Lüfter	-	-	●	●	●
Glocke	-	-	-	-	●
Ankuppelgeräusch	-	-	-	-	●
Abkuppelgeräusch	-	-	-	-	●
Besondere Soundfunktion	-	-	-	-	●
Spitzensignal hinten aus	-	-	-	-	●
Spitzensignal hinten aus	-	-	-	-	●
Lichtfunktion	-	-	-	-	●
Druckluft ablassen	-	-	-	-	●
Sanden	-	-	-	-	●
Kompressor	-	-	-	-	●
Diesel nachfüllen	-	-	-	-	●
Ablauffunktion	-	-	-	-	●
Kabinenfunk	-	-	-	-	●
Kabinenfunk	-	-	-	-	●
Führerstandstür öffnen	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): erweiterter Funktionsumfang mit Software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): erweiterter Funktionsumfang mit Software 3.55.

Quelle: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38448>

Digital functions and controllers

Märklin 38448 | H0 1:87

Manufacturer data, organised by Iberplace - Checked on 27.10.2026

● = listed by the manufacturer for this controller; - = not listed in this table. Symbols describe the factory configuration.

Function	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Headlights	●	●	●	●	●
Smoke generator	●	●	●	●	●
Diesel locomotive running sounds	●	●	●	●	●
Horn	●	●	●	●	●
Direct control	●	●	●	●	●
Brake squeal off	-	●	●	●	●
Cab lighting	-	●	●	●	●
Switching speed	-	●	●	●	●
Switching whistle	-	●	●	●	●
Number board lighting	-	-	●	●	●
High beam headlights	-	-	●	●	●
Lighting function	-	-	●	●	●
Front headlights off	-	-	●	●	●
Cab radio	-	-	●	●	●
Front headlights off	-	-	●	●	●
Fan	-	-	●	●	●
Bell	-	-	-	-	●
Coupling sound	-	-	-	-	●
Uncoupling sound	-	-	-	-	●
Special sound function	-	-	-	-	●
Rear headlights off	-	-	-	-	●
Rear headlights off	-	-	-	-	●
Lighting function	-	-	-	-	●
Release compressed air	-	-	-	-	●
Sanding	-	-	-	-	●
Compressor	-	-	-	-	●
Refill diesel fuel	-	-	-	-	●
Sequence function	-	-	-	-	●
Cab radio	-	-	-	-	●
Cab radio	-	-	-	-	●
Open cab door	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): extended functions with software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): extended functions with software 3.55.

Source: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38448>

Fonctions numériques et commandes

Märklin 38448 | H0 1:87

Données du fabricant, organisées par Iberplace - Vérifié le 27.10.2026

● = indiquée par le fabricant pour cette commande ; - = non indiquée dans ce tableau. Les symboles décrivent la configuration d'usine.

Fonction	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Fanal	●	●	●	●	●
Générateur de fumée	●	●	●	●	●
Bruit de marche de locomotive diesel	●	●	●	●	●
Avertisseur	●	●	●	●	●
Commande directe	●	●	●	●	●
Désactivation du grincement des freins	-	●	●	●	●
Éclairage du poste de conduite	-	●	●	●	●
Vitesse de manœuvre	-	●	●	●	●
Sifflet de manœuvre	-	●	●	●	●
Éclairage des plaques de numérotation	-	-	●	●	●
Projecteurs longue portée	-	-	●	●	●
Fonction d'éclairage	-	-	●	●	●
Fanal avant éteint	-	-	●	●	●
Radio de cabine	-	-	●	●	●
Fanal avant éteint	-	-	●	●	●
Ventilateur	-	-	●	●	●
Cloche	-	-	-	-	●
Bruit d'attelage	-	-	-	-	●
Bruit de dételage	-	-	-	-	●
Fonction sonore spéciale	-	-	-	-	●
Fanal arrière éteint	-	-	-	-	●
Fanal arrière éteint	-	-	-	-	●
Fonction d'éclairage	-	-	-	-	●
Purge d'air comprimé	-	-	-	-	●
Sablage	-	-	-	-	●
Compresseur	-	-	-	-	●
Ravitaillement en gazole	-	-	-	-	●
Fonction de séquence	-	-	-	-	●
Radio de cabine	-	-	-	-	●
Radio de cabine	-	-	-	-	●
Ouverture de la porte de cabine	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215) : fonctions étendues avec le logiciel 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955) : fonctions étendues avec le logiciel 3.55.

Source: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38448>

Funzioni digitali e centrali di comando

Märklin 38448 | H0 1:87

Dati del produttore, organizzati da Iberplace - Verificato il 27.10.2026

● = indicata dal produttore per questa centrale; - = non indicata nella tabella. I simboli descrivono la configurazione di fabbrica.

Funzione	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Illuminazione frontale	●	●	●	●	●
Generatore di fumo	●	●	●	●	●
Rumore di marcia della locomotiva diesel	●	●	●	●	●
Tromba	●	●	●	●	●
Comando diretto	●	●	●	●	●
Disattivazione dello stridio dei freni	-	●	●	●	●
Illuminazione della cabina	-	●	●	●	●
Velocità di manovra	-	●	●	●	●
Fischio di manovra	-	●	●	●	●
Illuminazione delle targhe numeriche	-	-	●	●	●
Fari di profondità	-	-	●	●	●
Funzione di illuminazione	-	-	●	●	●
Luci frontali anteriori spente	-	-	●	●	●
Radio di cabina	-	-	●	●	●
Luci frontali anteriori spente	-	-	●	●	●
Ventilatore	-	-	●	●	●
Campana	-	-	-	-	●
Rumore di aggancio	-	-	-	-	●
Rumore di sgancio	-	-	-	-	●
Funzione sonora speciale	-	-	-	-	●
Luci frontali posteriori spente	-	-	-	-	●
Luci frontali posteriori spente	-	-	-	-	●
Funzione di illuminazione	-	-	-	-	●
Scarico dell'aria compressa	-	-	-	-	●
Sabbiatura	-	-	-	-	●
Compressore	-	-	-	-	●
Rifornimento di gasolio	-	-	-	-	●
Funzione di sequenza	-	-	-	-	●
Radio di cabina	-	-	-	-	●
Radio di cabina	-	-	-	-	●
Apertura della porta di cabina	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): funzioni ampliate con software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): funzioni ampliate con software 3.55.

Fonte: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38448>

Digitale functies en regelapparaten

Märklin 38448 | H0 1:87

Gegevens van de fabrikant, geordend door Iberplace - Gecontroleerd op 27.10.2026

● = door de fabrikant voor dit regelapparaat vermeld; - = niet vermeld in deze tabel. De symbolen beschrijven de fabrieksuitvoering.

Functie	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Frontsein	●	●	●	●	●
Rookgenerator	●	●	●	●	●
Rijgeluid diesellocomotief	●	●	●	●	●
Signaalhoorn	●	●	●	●	●
Directe regeling	●	●	●	●	●
Piepen van remmen uit	-	●	●	●	●
Cabineverlichting	-	●	●	●	●
Rangeersnelheid	-	●	●	●	●
Rangeerfluit	-	●	●	●	●
Nummerbordverlichting	-	-	●	●	●
Verstralers	-	-	●	●	●
Lichtfunctie	-	-	●	●	●
Frontsein voor uit	-	-	●	●	●
Cabineradio	-	-	●	●	●
Frontsein voor uit	-	-	●	●	●
Ventilator	-	-	●	●	●
Bel	-	-	-	-	●
Koppelgeluid	-	-	-	-	●
Ontkoppelgeluid	-	-	-	-	●
Bijzondere geluidsfunctie	-	-	-	-	●
Frontsein achter uit	-	-	-	-	●
Frontsein achter uit	-	-	-	-	●
Lichtfunctie	-	-	-	-	●
Perslucht aflaten	-	-	-	-	●
Zand strooien	-	-	-	-	●
Compressor	-	-	-	-	●
Diesel bijvullen	-	-	-	-	●
Sequentiefunctie	-	-	-	-	●
Cabineradio	-	-	-	-	●
Cabineradio	-	-	-	-	●
Cabinedeur openen	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): uitgebreide functies met software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): uitgebreide functies met software 3.55.

Bron: <https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/38448>