

Funciones digitales y mandos de control

Minitrix 16960 | N 1:160

Datos del fabricante, organizados por Iberplace - Comprobado el 27.10.2026

● = indicada por el fabricante para este mando; - = no indicada en esta tabla. Los símbolos describen la configuración de fábrica.

Función	DCC	SX2	SX	MFx
Luces frontales	●	-	-	●
Bocina	●	-	-	●
Sonido de marcha de locomotora diésel	●	-	-	●
Iluminación de cabina	●	-	-	●
Control directo	●	-	-	●
Desactivar el chirrido de frenos	●	-	-	●
Luces frontales del lado 2	●	-	-	●
Silbato de maniobras	●	-	-	●
Luces frontales del lado 1	●	-	-	●
Anuncio de estación	●	-	-	●
Silbato del revisor	●	-	-	●
Compresor	●	-	-	●
Ventilador	●	-	-	●
Liberar aire comprimido	●	-	-	●
Silbato de la locomotora	●	-	-	●
Función especial de sonido	●	-	-	●
Sonido de funcionamiento	●	-	-	●
Cerrar las puertas	●	-	-	●
Arenero	●	-	-	●
Calefacción	●	-	-	●
Sonido del acoplamiento	●	-	-	●
Paso a nivel	●	-	-	●
Reponer combustible	●	-	-	●
Juntas de carril	●	-	-	●
Función especial de sonido	●	-	-	●

Fuente: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/16960>

Digitale Funktionen und Steuergeräte

Minitrix 16960 | N 1:160

Herstellerdaten, aufbereitet von Iberplace - Geprüft am 27.10.2026

● = vom Hersteller für dieses Steuergerät ausgewiesen; - = in dieser Tabelle nicht ausgewiesen. Die Symbole beschreiben die Werksausführung.

Funktion	DCC	SX2	SX	MFX
Spitzensignal	●	-	-	●
Signalhorn	●	-	-	●
Diesellok-Fahrgeräusch	●	-	-	●
Führerstandsbeleuchtung	●	-	-	●
Direktsteuerung	●	-	-	●
Bremsenquietschen aus	●	-	-	●
Spitzensignal Lokseite 2	●	-	-	●
Rangierpfeif	●	-	-	●
Spitzensignal Lokseite 1	●	-	-	●
Bahnhofsansage	●	-	-	●
Schaffnerpfeif	●	-	-	●
Kompressor	●	-	-	●
Lüfter	●	-	-	●
Druckluft ablassen	●	-	-	●
Lokpfeif	●	-	-	●
Besondere Soundfunktion	●	-	-	●
Betriebsgeräusch	●	-	-	●
Türenschießen	●	-	-	●
Sanden	●	-	-	●
Heizanlage	●	-	-	●
Kuppelgeräusch	●	-	-	●
Bahnübergang	●	-	-	●
Betriebsstoff nachfüllen	●	-	-	●
Schienenstoß	●	-	-	●
Besondere Soundfunktion	●	-	-	●

Quelle: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/16960>

Digital functions and controllers

Minitrix 16960 | N 1:160

Manufacturer data, organised by Iberplace - Checked on 27.10.2026

● = listed by the manufacturer for this controller; - = not listed in this table. Symbols describe the factory configuration.

Function	DCC	SX2	SX	MFX
Headlights	●	-	-	●
Horn	●	-	-	●
Diesel locomotive running sounds	●	-	-	●
Cab lighting	●	-	-	●
Direct control	●	-	-	●
Brake squeal off	●	-	-	●
Headlights at locomotive end 2	●	-	-	●
Switching whistle	●	-	-	●
Headlights at locomotive end 1	●	-	-	●
Station announcement	●	-	-	●
Conductor's whistle	●	-	-	●
Compressor	●	-	-	●
Fan	●	-	-	●
Release compressed air	●	-	-	●
Locomotive whistle	●	-	-	●
Special sound function	●	-	-	●
Operating sound	●	-	-	●
Closing doors	●	-	-	●
Sanding	●	-	-	●
Heating system	●	-	-	●
Coupler sound	●	-	-	●
Grade crossing	●	-	-	●
Refuelling	●	-	-	●
Rail joints	●	-	-	●
Special sound function	●	-	-	●

Source: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/16960>

Fonctions numériques et commandes

Minitrix 16960 | N 1:160

Données du fabricant, organisées par Iberplace - Vérifié le 27.10.2026

● = indiquée par le fabricant pour cette commande ; - = non indiquée dans ce tableau. Les symboles décrivent la configuration d'usine.

Fonction	DCC	SX2	SX	MFX
Fanal	●	-	-	●
Avertisseur	●	-	-	●
Bruit de marche de locomotive diesel	●	-	-	●
Éclairage du poste de conduite	●	-	-	●
Commande directe	●	-	-	●
Désactivation du grincement des freins	●	-	-	●
Fanal côté 2	●	-	-	●
Sifflet de manœuvre	●	-	-	●
Fanal côté 1	●	-	-	●
Annonce en gare	●	-	-	●
Sifflet du contrôleur	●	-	-	●
Compresseur	●	-	-	●
Ventilateur	●	-	-	●
Purge d'air comprimé	●	-	-	●
Sifflet de locomotive	●	-	-	●
Fonction sonore spéciale	●	-	-	●
Bruitage d'exploitation	●	-	-	●
Fermeture des portes	●	-	-	●
Sablage	●	-	-	●
Chauffage	●	-	-	●
Bruit d'accouplement	●	-	-	●
Passage à niveau	●	-	-	●
Ravitaillement en combustible	●	-	-	●
Joints de rails	●	-	-	●
Fonction sonore spéciale	●	-	-	●

Source: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/16960>

Funzioni digitali e centrali di comando

Minitrix 16960 | N 1:160

Dati del produttore, organizzati da Iberplace - Verificato il 27.10.2026

● = indicata dal produttore per questa centrale; - = non indicata nella tabella. I simboli descrivono la configurazione di fabbrica.

Funzione	DCC	SX2	SX	MFX
Illuminazione frontale	●	-	-	●
Tromba	●	-	-	●
Rumore di marcia della locomotiva diesel	●	-	-	●
Illuminazione della cabina	●	-	-	●
Comando diretto	●	-	-	●
Disattivazione dello stridio dei freni	●	-	-	●
Luci frontali lato 2	●	-	-	●
Fischio di manovra	●	-	-	●
Luci frontali lato 1	●	-	-	●
Annuncio di stazione	●	-	-	●
Fischio del capotreno	●	-	-	●
Compressore	●	-	-	●
Ventilatore	●	-	-	●
Scarico dell'aria compressa	●	-	-	●
Fischio della locomotiva	●	-	-	●
Funzione sonora speciale	●	-	-	●
Rumore di funzionamento	●	-	-	●
Chiusura delle porte	●	-	-	●
Sabbiatura	●	-	-	●
Impianto di riscaldamento	●	-	-	●
Rumore di accoppiamento	●	-	-	●
Passaggio a livello	●	-	-	●
Rifornimento di combustibile	●	-	-	●
Giunti delle rotaie	●	-	-	●
Funzione sonora speciale	●	-	-	●

Fonte: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/16960>

Digitale functies en regelapparaten

Minitrix 16960 | N 1:160

Gegevens van de fabrikant, geordend door Iberplace - Gecontroleerd op 27.10.2026

● = door de fabrikant voor dit regelapparaat vermeld; - = niet vermeld in deze tabel. De symbolen beschrijven de fabrieksuitvoering.

Functie	DCC	SX2	SX	MFX
Frontsein	●	-	-	●
Signaalhoorn	●	-	-	●
Rijgeluid diesellocomotief	●	-	-	●
Cabineverlichting	●	-	-	●
Directe regeling	●	-	-	●
Piepen van remmen uit	●	-	-	●
Frontsein loczijde 2	●	-	-	●
Rangeerfluit	●	-	-	●
Frontsein loczijde 1	●	-	-	●
Stationsomroep	●	-	-	●
Conducteursfluit	●	-	-	●
Compressor	●	-	-	●
Ventilator	●	-	-	●
Perslucht aflaten	●	-	-	●
Locfluit	●	-	-	●
Bijzondere geluidsfunctie	●	-	-	●
Bedrijfsgeluid	●	-	-	●
Deuren sluiten	●	-	-	●
Zand strooien	●	-	-	●
Verwarming	●	-	-	●
Koppelingsgeluid	●	-	-	●
Overweg	●	-	-	●
Brandstof bijvullen	●	-	-	●
Railvoegen	●	-	-	●
Bijzondere geluidsfunctie	●	-	-	●

Bron: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/16960>