IBERPLACE | Español

Funciones digitales y mandos de control

Trix 25728 | H0 1:87

Datos del fabricante, organizados por Iberplace - Comprobado el 27.10.2026

● = indicada por el fabricante para este mando; - = no indicada en esta tabla. Los símbolos describen la configuración de fábrica.

Función	DCC	SX2	SX	MFX
Luces frontales	●	-	-	●
Enganche Telex trasero	●	-	-	●
Sonido de marcha de locomotora diésel	●	-	-	●
Bocina	●	-	-	●
Enganche Telex delantero	●	-	-	●
Control directo	●	-	-	●
Desactivar el chirrido de frenos	●	-	-	●
Iluminación de cabina	●	-	-	●
Función de iluminación	●	-	-	●
Velocidad de maniobras	●	-	-	●
Señal de maniobras	●	-	-	●
Silbato de maniobras	●	-	-	●
Iluminación del tren de rodaje	●	-	-	●
Abrir la puerta de cabina	●	-	-	●
Ventilador	●	-	-	●
Compresor	●	-	-	●
Liberar aire comprimido	●	-	-	●
Sonido del limpiaparabrisas	●	-	-	●
Juntas de carril	●	-	-	●
Abrir la ventana lateral de cabina	●	-	-	●
Diálogo	●	-	-	●
Campana	●	-	-	●
Diálogo	●	-	-	●
Conversación en cabina	●	-	-	●
Conversación en cabina	●	-	-	●
Arenero	●	-	-	●
Maniobra automática de desenganche	●	-	-	●
Sonido de funcionamiento	●	-	-	●
Diálogo	●	-	-	●
Enganche Telex trasero	●	-	-	●
Enganche Telex delantero	●	-	-	●

Fuente: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/25728

Digitale Funktionen und Steuergeräte

Trix 25728 | H0 1:87

Herstellerdaten, aufbereitet von Iberplace - Geprüft am 27.10.2026

● = vom Hersteller für dieses Steuergerät ausgewiesen; - = in dieser Tabelle nicht ausgewiesen. Die Symbole beschreiben die Werksausführung.

Funktion	DCC	SX2	SX	MFX
Spitzensignal	●	-	-	●
Telex-Kupplung hinten	●	-	-	●
Diesellok-Fahrgeräusch	●	-	-	●
Signalhorn	●	-	-	●
Telex-Kupplung vorn	●	-	-	●
Direktsteuerung	●	-	-	●
Bremsenquietschen aus	●	-	-	●
Führerstandsbeleuchtung	●	-	-	●
Lichtfunktion	●	-	-	●
Rangiergang	●	-	-	●
Rangiersignal	●	-	-	●
Rangierpfiff	●	-	-	●
Fahrwerksbeleuchtung	●	-	-	●
Führerstandstür öffnen	●	-	-	●
Lüfter	●	-	-	●
Kompressor	●	-	-	●
Druckluft ablassen	●	-	-	●
Scheibenwischergeräusch	●	-	-	●
Schienenstoß	●	-	-	●
Führerstandsseitenfenster öffnen	●	-	-	●
Dialog	●	-	-	●
Glocke	●	-	-	●
Dialog	●	-	-	●
Führerstandsgespräch	●	-	-	●
Führerstandsgespräch	●	-	-	●
Sanden	●	-	-	●
Kupplungswalzer	●	-	-	●
Betriebsgeräusch	●	-	-	●
Dialog	●	-	-	●
Telex-Kupplung hinten	●	-	-	●
Telex-Kupplung vorn	●	-	-	●

Quelle: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/25728

Digital functions and controllers

Trix 25728 | H0 1:87

Manufacturer data, organised by Iberplace - Checked on 27.10.2026

● = listed by the manufacturer for this controller; - = not listed in this table. Symbols describe the factory configuration.

Function	DCC	SX2	SX	MFX
Headlights	●	-	-	●
Rear Telex coupler	●	-	-	●
Diesel locomotive running sounds	●	-	-	●
Horn	●	-	-	●
Front Telex coupler	●	-	-	●
Direct control	●	-	-	●
Brake squeal off	●	-	-	●
Cab lighting	●	-	-	●
Lighting function	●	-	-	●
Switching speed	●	-	-	●
Switching signal	●	-	-	●
Switching whistle	●	-	-	●
Running gear lighting	●	-	-	●
Open cab door	●	-	-	●
Fan	●	-	-	●
Compressor	●	-	-	●
Release compressed air	●	-	-	●
Windscreen wiper sound	●	-	-	●
Rail joints	●	-	-	●
Open cab side window	●	-	-	●
Dialogue	●	-	-	●
Bell	●	-	-	●
Dialogue	●	-	-	●
Cab conversation	●	-	-	●
Cab conversation	●	-	-	●
Sanding	●	-	-	●
Automatic uncoupling sequence	●	-	-	●
Operating sound	●	-	-	●
Dialogue	●	-	-	●
Rear Telex coupler	●	-	-	●
Front Telex coupler	●	-	-	●

Source: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/25728

Fonctions numériques et commandes

Trix 25728 | H0 1:87

Données du fabricant, organisées par Iberplace - Vérifié le 27.10.2026

● = indiquée par le fabricant pour cette commande ; - = non indiquée dans ce tableau. Les symboles décrivent la configuration d'usine.

Fonction	DCC	SX2	SX	MFX
Fanal	●	-	-	●
Attelage Telex arrière	●	-	-	●
Bruit de marche de locomotive diesel	●	-	-	●
Avertisseur	●	-	-	●
Attelage Telex avant	●	-	-	●
Commande directe	●	-	-	●
Désactivation du grincement des freins	●	-	-	●
Éclairage du poste de conduite	●	-	-	●
Fonction d'éclairage	●	-	-	●
Vitesse de manœuvre	●	-	-	●
Signal de manœuvre	●	-	-	●
Sifflet de manœuvre	●	-	-	●
Éclairage du mécanisme moteur	●	-	-	●
Ouverture de la porte de cabine	●	-	-	●
Ventilateur	●	-	-	●
Compresseur	●	-	-	●
Purge d'air comprimé	●	-	-	●
Bruit de l'essuie-glace	●	-	-	●
Joints de rails	●	-	-	●
Ouverture de la fenêtre latérale de cabine	●	-	-	●
Dialogue	●	-	-	●
Cloche	●	-	-	●
Dialogue	●	-	-	●
Conversation en cabine	●	-	-	●
Conversation en cabine	●	-	-	●
Sablage	●	-	-	●
Séquence automatique de dételage	●	-	-	●
Bruitage d'exploitation	●	-	-	●
Dialogue	●	-	-	●
Attelage Telex arrière	●	-	-	●
Attelage Telex avant	●	-	-	●

Source: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/25728

Funzioni digitali e centrali di comando

Trix 25728 | H0 1:87

Dati del produttore, organizzati da Iberplace - Verificato il 27.10.2026

● = indicata dal produttore per questa centrale; - = non indicata nella tabella. I simboli descrivono la configurazione di fabbrica.

Funzione	DCC	SX2	SX	MFX
Illuminazione frontale	●	-	-	●
Gancio Telex posteriore	●	-	-	●
Rumore di marcia della locomotiva diesel	●	-	-	●
Tromba	●	-	-	●
Gancio Telex anteriore	●	-	-	●
Comando diretto	●	-	-	●
Disattivazione dello stridio dei freni	●	-	-	●
Illuminazione della cabina	●	-	-	●
Funzione di illuminazione	●	-	-	●
Velocità di manovra	●	-	-	●
Segnale di manovra	●	-	-	●
Fischio di manovra	●	-	-	●
Illuminazione del rodiggio	●	-	-	●
Apertura della porta di cabina	●	-	-	●
Ventilatore	●	-	-	●
Compressore	●	-	-	●
Scarico dell'aria compressa	●	-	-	●
Rumore del tergicristallo	●	-	-	●
Giunti delle rotaie	●	-	-	●
Apertura del finestrino laterale di cabina	●	-	-	●
Dialogo	●	-	-	●
Campana	●	-	-	●
Dialogo	●	-	-	●
Conversazione in cabina	●	-	-	●
Conversazione in cabina	●	-	-	●
Sabbiatura	●	-	-	●
Sequenza automatica di sgancio	●	-	-	●
Rumore di funzionamento	●	-	-	●
Dialogo	●	-	-	●
Gancio Telex posteriore	●	-	-	●
Gancio Telex anteriore	●	-	-	●

Fonte: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/25728

Digitale functies en regelapparaten

Trix 25728 | H0 1:87

Gegevens van de fabrikant, geordend door Iberplace - Gecontroleerd op 27.10.2026

● = door de fabrikant voor dit regelapparaat vermeld; - = niet vermeld in deze tabel. De symbolen beschrijven de fabrieksuitvoering.

Functie	DCC	SX2	SX	MFX
Frontsein	●	-	-	●
Telex-koppeling achter	●	-	-	●
Rijgeluid diesellocomotief	●	-	-	●
Signaalhoorn	●	-	-	●
Telex-koppeling voor	●	-	-	●
Directe regeling	●	-	-	●
Piepen van remmen uit	●	-	-	●
Cabineverlichting	●	-	-	●
Lichtfunctie	●	-	-	●
Rangeersnelheid	●	-	-	●
Rangeersein	●	-	-	●
Rangeerfluit	●	-	-	●
Drijfwerkverlichting	●	-	-	●
Cabinedeur openen	●	-	-	●
Ventilator	●	-	-	●
Compressor	●	-	-	●
Perslucht aflaten	●	-	-	●
Ruitenwissergeluid	●	-	-	●
Railvoegen	●	-	-	●
Cabinezijraam openen	●	-	-	●
Dialoog	●	-	-	●
Bel	●	-	-	●
Dialoog	●	-	-	●
Cabinegesprek	●	-	-	●
Cabinegesprek	●	-	-	●
Zand strooien	●	-	-	●
Automatische ontkoppelbeweging	●	-	-	●
Bedrijfsgeluid	●	-	-	●
Dialoog	●	-	-	●
Telex-koppeling achter	●	-	-	●
Telex-koppeling voor	●	-	-	●

Bron: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/25728